

## 1 Označení látky-/ směsi a podniku

### Údaje o výrobku

**Obchodní jméno:** Rebound 25 Part A & B

**Výrobce/Dodavatel:**

KauPo  
Kautschuk & Polymere  
Max-Planck-Str. 9/3  
D 78549 Spaichingen

Telefon: 07424 – 958 423      Telefax: 07424 – 958 4255

**Sektor podávající informace:** pan Plankenhorn +49 (0)7424 – 958 423

**Info v případě nouze:** Info o jechech - Mnichov +49 (0) 89 –19240 nebo +49 (0) 89 –649 – 1494

## 2 Složení

**Chemická charakteristika:**

Sloučenina na bázi základních silikonů a amorfních dioxidů křemíku

**Nebezpečná obsažená látka:**

<u>CAS-č.</u>	<u>Název látky</u>	<u>Označení</u>	<u>Objem</u>
---------------	--------------------	-----------------	--------------

## 3 Možná nebezpečí

**Označení nebezpečí produktu:**

produkt nepodléhá povinnosti značení dle tříd nebezpečnosti

**Zvláštní nebezpečí pro člověka a životní prostředí:**

viz Kap. 8.2

## 4 Opatření první pomoci

**Všeobecné pokyny:**

**Po vdechnutí:**

zajistit dostatek čerstvého vzduchu, při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře

**Při potřísnění kůže:**

umýt pečlivě velkým množstvím vody a mýdla, odstranit potřísněný oděv.

**Při potřísnění očí:**

opatrně a pečlivě omýt vodou, při přetrvávajících potížích, podráždění: vyhledat lékaře.

**Při požití:**

nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře.

**Pokyny pro lékaře:**

Obchodní jméno: Rebound 25 Part A & B

## 5 Protipožární opatření

**Vhodné hasící prostředky:**

CO<sub>2</sub>, hasící prášek, pěna

**Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasící prostředky:**

**Zvláštní opatření vycházející z látek, bodu hoření či vznikajících plynů:**

při hoření mohou vznikat životu nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.

**Speciální ochranné vybavení:**

při hašení bude možná vyžadována ochrana dechu s nezávislým dýchacím přístrojem

## 6 Opatření proti nepředvídatelnému úniku

**Opatření na ochranu osob:**

viz Kap. 8.2

**Všeobecná bezpečnostní opatření:**

**Postupy při čištění / jímání:**

vyteklý materiál jímat savým materiálem

## 7 Manipulace a skladování

### 7.1 Manipulace:

**Opatření pro bezpečnou manipulaci:**

Protipožární- /proti-explosivní opatření a pokyny:

### 7.2 Skladování:

**Požadavky na sklady a nádrže:**

nádrže skladovat na chladném a suchém, větraném místě.

**Pokyny pro hromadné skladování:**

Další údaje pro skladování:

Obchodní jméno: Rebound 25 Part A & B

## 8 Omezení expoziční doby a osobní ochr. pomůcky

### 8.1 Dodatečné pokyny pro uzpůsobení technických zařízení:

### 8.2 Parametry složek, u kterých je třeba kontrolovat mezní hranice vztahující se na pracovní proces:

CAS-č.	Název látky	Druh	Hodnota	Jednotka
--------	-------------	------	---------	----------

#### Dodatečné pokyny:

Při zpracování produktu, se neuvolňují žádné komponenty, které podléhají kontrole dle AGW. Produkt ale přesto obsahuje amorfní dioxid křemíku. Při zpracování hotového umělohmotného výrobku, je třeba dbát na to, že možný prach je třeba jímat a odvádět. TRGS 900 vyjmenovává následující mezní hodnoty pro pracoviště: Amorfní SiO<sub>2</sub>: 4 mg/m<sup>3</sup>  
BG-principy pro zdravotní prohlídky: G 1.1.: silikonový prach

### 8.3 Osobní ochranné pomůcky:

#### Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

doporučuje se ochrana pokožky - krém.

#### Ochrana dýchání:

potřebná při výskytu aerosolů

#### Ochrana rukou:

ochranné rukavice

#### Ochrana očí:

ochranné brýle

#### Ochrana těla:

zabránit častému styku s pokožkou

## 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Všeobecné údaje:

**Forma:** tekutá  
**Barva:** špinavě –bílá (Part 1) oranžová (Part B)  
**Zápach:** nasládlý

### 9.2 Změny stavu:

**Teplota/oblast tání:** nestanoveno  
**Bod/oblast varu:** nestanoveno  
**Bod vzplanutí:** >150°C US-Norm P M CC  
**Vznětlivost:** produkt není vznětlivý  
**Spodní hranice exploze:** produkt není explosivní  
**Horní hranice exploze:** produkt není explosivní  
**Tlak páry:** nestanovitelné – polymerní reakce  
**Hustota par: (vzduch=1)** > 1  
**Hustota při 4°C:** 1,17 g/cm<sup>3</sup>  
**Rozpustnost/smísitelnost ve vodě při 20°C:** nerozpustný  
**pH-hodnota (20 °C):**  
**Dyn. viskozita (20°C)** 300 poise  
**Obsah ředidel:**

**Obchodní jméno: Rebound 25 Part A & B**

## 10 Stabilita a reakce

**Opatření pro zabránění možnost vzniku:**

**Nekompatibilní látky:**

silné kyseliny a zásadité kapaliny

**Nebezpečné látky při rozkladu:**

žádné údaje

## 11 Údaje o toxikologii

**11.1 Akutní toxicita:**

**Relevantní hodnoty zařazení LD/LC50:**

orální:

dermatologická:

inhalační 1/4 h:

**Specifické symptomy při pokusech na zvířatech:**

**Primární dráždivost:**

na pokožku:

možné podráždění

oči:

možné podráždění

**Sensibilita:**

na pokožku:

nestanoveno

na dýchací trakt:

nestanoveno

**Karcigenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci:**

nejdou známé žádné CMR – vlastnosti produktu.

## 12 Pokyny k ekologii

**12.1 Pokyny na eliminaci (trvalá a rozložitelnost):**

**Postupy:**

**12.2 Eko- /vodní-toxicita:**

Druh testu

Účinná koncentrace

Metoda

Hodnocení

Chování v čistírně odp. vod:

**12.3 Další ekologické pokyny:**

**CSB-hodnota:**

**AOX-upozornění:**

**Obsahuje níže uvedené těžké kovy a sloučeniny, dle receptury, odpovídající směrnici**

**č. 76/464 EHS:** žádné

**Všeobecné pokyny:**

u produktu nebyly zjištěny žádné negativní vlivy na životní prostředí

**Obchodní jméno: Rebound 25 Part A & B**

### 13 Pokyny k likvidaci

#### 13.1 Produkt

**Doporučení:**

**Evropská třída odpadu:**

AVV 160509 použité organické chemikálie, mimo takových, které spadají pod čísla 160506; 160507; 160508

#### 13.2 Znečištěné obaly

**Doporučení:**

**Doporučené čisticí prostředky:**

### 14 Pokyny pro přepravu

#### 14.1 Přeprava po souši ADR/RID a GGVSE (přeshraniční / vnitrostátní):

**ADR/RID-GGVSE tř.:**

**Číslo nebezpečnosti:**

**UN-č.:**

**Třída obalů:**

**Výstražný štítek:**

**Označení zboží:**

Produkt nepodléhá dle GGVS zařazení mezi nebezpečné zboží.

#### 14.2 Lodní doprava IMDG/GGVSee:

**IMDG/GGV-lodní tř.:**

**UN-č.:**

**Třída obalů:**

**Štítek:**

**EmS-č.:**

**MFAG:**

**Správné technické označení:**

**Poznámka:**

Produkt není klasifikován dle IMDG

#### 14.3 Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-

**DGR: ICAO/IATA-tř.:**

**UN/ID-č.:**

**Třída obalů:**

**Štítek:**

**Správné technické označení:**

**Poznámka:**

Produkt není klasifikován dle IATA

**Obchodní jméno: Rebound 25 Part A & B**

## 15 Právní předpisy

### 15.1 Označení dle směrnice ES:

**Klasifikační písmeno a označení nebezpečí produktu:**

produkt není nutno označovat dle ustanovení pro nebezpečné produkty

**R-věty**

odpadá

**S-věty**

odpadá

### 15.2 Národní předpisy

**Předpis v případě poruchy:** odpadá

**Klasifikace dle nařízení pro bezp. na pracovišti:** bezpečná látka

**Tř. nebezpečnosti vody:**

**Ostatní předpisy, omezující a zákazové zařízení:**

## 16 Ostatní údaje

Údaje se opírají o současný známý stav našich znalostí, jakož o údaje amerického výrobce. Nejsou však podkladem pro stanovení vlastností produktu a nelze je považovat za právní podklad. Uživatel tohoto produktu by měl ve vlastním zájmu respektovat a dodržovat platné zákony a ustanovení